

2
0
2
4



JDP

Journées dermatologiques de Paris

03 / 07
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS
PORTE MAILLOT - PARIS

www.lesjdp.fr

ORGANISÉES PAR





JDP

L'âge des patients influe-t-il sur sévérité cliniques nécessitant un traitement systémique?

Etude en vie réelle à propos de 2600 sujets français

C. DORADO CORTEZ

M. RIPOLLES

JL. PERROT

CHU Nord,

Saint-Etienne, France

Liens d'intérêt

Aucun



Une cohorte prospective suivi total prévu début décembre 2020 sur les dermatoses:

Dermatite Atopique

Le Psoriasis

L'Hidradénite suppurée

L'Urticaire chronique spontané

OMCCI
OBSERVATOIRE DES MALADIES CUTANÉES
CHRONIQUES INFLAMMATOIRES

CHRONIQUES INFLAMMATOIRES

OBSERVATOIRE DES MALADIES CUTANÉES



Objectifs:

- Décrire les profils cliniques
- Mesurer la sévérité des maladies
- Mesurer le ressenti des malades
- Mesurer l'amélioration sur la durée de ce fardeau par la prescription de thérapies innovantes

Méthodes


- Etude multicentrique, forte
- 32 centres actifs (CHU, HIA, CHG, Cliniques et cabinets libéraux)
- Lors des consultations







Critère d'inclusion:

Initiation ou modification d'un traitement systémique pour un psoriasis, une DA, une HS et une urticaire chronique








Nombre de sujets par pathologie et scores utilisés




L'âge des patients

influe-t-il sur la
sévérité cliniques

des 4 principales
dermatoses
inflammatoires ?




Score EASI par tranche d'âge







Score EASI par tranche d'âge




Score PASI par tranche d'âge






Score VAS par tranche d'âge




Score VAS par tranche d'âge







Score PASI par tranche d'âge



Classification Hurley par tranche d'âge



Score IHS4 par tranche d'âge






La sévérité des patients
pris en charge **n'est
pas moindre** pour les
patients les plus âgés.



La DA qui a longtemps été
considérée comme une
maladie de l'enfant

présente dans cette série une
sévérité plus importantes
chez les sujets gériatriques



Discussion





Journées
dermatologiques
de Paris



03/07
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS
PORTE MAILLOT - PARIS



Biais dans la classification de Hurley: les cicatrices au cours du temps pourraient s'expliquer le haut pourcentage de Stade III

L'IHS4 qui est une classification dépendant seulement de l'inflammation reste similaire pour les 3 tranches d'âge

Conclusion




Journées
dermatologiques
de Paris



03/07
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS
PORTE MAILLOT - PARIS



La prise en charge par traitement systémique concerne
manifestement toute les tranches d'âge.

Restez ambitieux avec la qualité de vie chez les
personnes âgées